



GEZE Technologie- und Entwicklungszentrum

ECdrive de GEZE y variantes

Sistemas automáticos para puertas correderas



Totalmente fiable

En los sistemas de puertas correderas automáticas, se suele exigir un rendimiento por encima de la media en cuanto a funcionalidad y economía. El sistema Econodrive de GEZE ya ofrecía muchas ventajas convincentes con una extraordinaria relación calidad-precio.

ECdrive de GEZE, el sucesor del reconocido sistema Econodrive, sigue siendo igual de asequible y ofrece un mayor rendimiento.

ECdrive soporta pesos de puerta de hasta 120 kg y garantiza la máxima fiabilidad. Sus materiales de primera clase y la tecnología de control más puntera garantizan un rendimiento altamente fiable. Gracias a su reducido desgaste y su sistema rodante autolimpiador, el deslizamiento de las puertas automáticas es extremadamente silencioso. La cubierta redondeada con elegante diseño de GEZE consigue dar al modelo un toque muy atractivo.

Otras ventajas del producto

- ▶ Montaje sencillo y gran versatilidad en el ajuste de los batientes
- ▶ Protección oscilante inteligente gracias al bloque deslizante integrado en el sistema rodante
- ▶ Manejo y mantenimiento muy sencillos gracias a un sistema de diagnóstico seguro y una mecánica de nuevo desarrollo
- ▶ Cumplimiento de las máximas exigencias de seguridad gracias a su control intuitivo
- ▶ Gran seguridad de funcionamiento gracias a la supervisión constante de la presión de cierre
- ▶ Gran confort gracias a la configuración de parámetros y a la supervisión del estado en un combinador secuencial con pantalla

Uso universal

Los sistemas de puertas correderas ECdrive de GEZE destacan por sus puertas de uno y dos batientes de vidrio de seguridad y vidrio ISO, así como puertas de cuadro y de madera. Hay disponibles puertas interiores y exteriores, así como modelos resistentes al fuego (FR) para salidas de emergencia.

Cumplimiento de la norma DIN 18650

Para garantizar una óptima seguridad tanto a los propietarios como a los usuarios de las puertas automáticas, cumplimos las especificaciones de la norma DIN 18650. Obviamente, los sistemas de puertas correderas ECdrive de GEZE también se someten a pruebas de tipo y cumplen con la norma DIN 18650.

Control y más seguridad

- ▶ Señalizadores de movimiento por radar Merkur R y Merkur S
- ▶ Señalizadores por radar combinados con barrera fotoeléctrica Activ R y S, Jupiter R y SV


Cierre de seguridad

- ▶ Barrera fotoeléctrica de infrarrojos Activ R y S, Jupiter R y SV
- ▶ Barreras de luz de seguridad GZ 472 V o GZ 470 V

Apertura de seguridad

- ▶ Barrera fotoeléctrica de infrarrojos Activ Iris S o Presence S
 - ▶ Sensor de infrarrojos Activ AIR 30
- Desde hace poco, estos sensores también se pueden utilizar en puertas para salidas de emergencia, dentro de las especificaciones de la normativa aplicable.





Sistema rodante autolimpiador



Datos técnicos

ECdrive / -FR	
Dimensiones del accionamiento (altura x profundidad)	120/150 x 175 mm
Amplitud de apertura	700 - 3000 mm (1 batiente) 900 - 3000 mm (2 batientes)
Altura de paso máx.	3000 mm
Peso máx. por batiente	120 kg
Velocidad de apertura máx.	0,7 m/s
Velocidad de cierre máx.	0,5 m/s
ECdrive C	
Diámetro mín.	1000 - 1200 mm (puerta estándar) 1250 - 2000 mm (variante FR)
Peso de batiente máx.	2 x 100 kg
Marco:	certificado ISO

Gran diversidad de modelos

Para responder a las necesidades más diversas, ECdrive de GEZE está disponible en una gran diversidad de modelos.

- ▶ **ECdrive-FR / C-FR / CR-FR**
Para salidas de emergencia
- ▶ **ECdrive FR-RWS**
El enclavamiento más efectivo para puertas en salidas de emergencia con certificado TÜV
- ▶ **ECdrive FR-LL**
Comercios (one way) con el enclavamiento más efectivo en salidas de emergencia
- ▶ **ECdrive FR-DUO**
Dos direcciones

Una solución redonda


Las puertas correderas abovedadas no son sólo un elemento decorativo elegante para las entradas: aportan mayor luz, mayor libertad de movimiento y un gran ahorro de espacio como paso en lugares de dimensiones reducidas.

▶ **ECdrive C**

La solución de 180° de GEZE se puede utilizar como puerta corredera semi-circular o como porche en combinación con una puerta corredera lineal.

▶ **ECdrive CR**

En soluciones de 360°, el círculo se cierra con la puerta corredera circular ECdrive CR de GEZE. El accionamiento de ambas puertas forma un todo, pero cada una de ellas dispone de control individual.



Cubierta redondeada con elegante diseño de GEZE

Caperuza de protección alta: 120 mm

Caperuza de protección alta: 150 mm (con la parte superior cubierta)



**GEZE GmbH**

P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Delegaciones de GEZE**Alemania****GEZE GmbH**

Niederlassung Nord/Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-mail: leonberg.de@geze.com

Filiales de GEZE**Alemania**

GEZE Sonderkonstruktionen
GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-mail: sk.de@geze.com

GEZE Service GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-mail: info@geze-service.com

GEZE Service GmbH

Niederlassung Berlin
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Europa**Benelux**

GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40-26290-80
Fax +31 (0) 40-26290-85
E-mail: benelux.nl@geze.com

Francia

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1-60626070
Fax +33 (0) 1-60626071
E-mail: france.fr@geze.com

Gran Bretaña

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 1543-443000
Fax +44 (0) 1543-443001
E-mail: info@geze-uk.com

Italia

GEZE Italia Srl
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 02 95 06 95-11
Fax +39 02 95 06 95-33
E-Mail italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl

Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 06-7265311
Fax +39 06-72653136
E-mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl

Via Treviso 58
70022 Altamura (Bari)
Tel. +39 080-3115219
Fax +39 080-3164561
E-mail: gezebari@libero.it

Austria

GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0) 662-663142
Fax +43 (0) 662-663142-15
E-mail: austria.at@geze.com

Polonia

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 3 (Zeran Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22-8142211
Fax +48 (0) 22-6142540
E-mail: geze@geze.pl

Suiza

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-285 54 00
Fax +41 (0) 62-285 54 01
E-mail: schweiz.ch@geze.com

España

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/ Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34-(0) 9-02 19 40 36
Fax +34-(0) 9-02 19 40 35
E-mail: iberia.es@geze.com

Escandinavia**Suecia**

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
E-mail: sverige.se@geze.com

Noruega

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47 (0) 639-57200
Fax +47 (0) 639-57173
E-mail: norge.se@geze.com

Finlandia

GEZE Finland
Branch office of **GEZE** Scandinavia AB
Postbox 20
158 71 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 51 00
Fax +358 (0) 10-400 51 20
E-mail: finland.se@geze.com

Dinamarca

GEZE Danmark
Branch office of **GEZE** Scandinavia AB
Høje Taastrup Boulevard 53
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46 32 33 24
Fax +45 46 32 33 26
E-mail: danmark.se@geze.com

Oriente Medio**U.A.E.**

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4-8833112
Fax +971 (0) 4-8833240
E-mail: geze@emirates.net.ae

Asia

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26973995-0
Fax +86 (0) 22-26972702
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Shanghai
Rm. 3010 Building No. 2
3 Hongqiao Road
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86-(0)21-52 34 09-60/-61
Fax +86-(0)21-64 47 20 07
E-mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Guangzhou
Room 1113, Jie Tai Plaza
218-222 Zhong Shan Liu Road
510180 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86 (0) 20-813207-02
Fax +86 (0) 20-813207-05
E-mail: gezegz@public2.sta.net.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Beijing
No. 6-32 Building, Jili Avenue
Daxing District
Chaoyang District
Tel. +86-(0)10-87 97 51-77/-78
Fax +86-(0)10-87 97 51-71
E-mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Asia Sales Ltd.

No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Sonderkonstruktionen

(Tianjin) Ltd.
No. 6-32 Building, Jili Avenue
Daxing District
Chaoyang District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86 (0) 10-87 96 51-52
Fax +86 (0) 10-87 97 14-76

Representante de GEZE